

Counterpain® Classic ΚΡΕΜΑ

Methyl Salicylate - Eugenol - Menthol

ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΗ ΚΡΕΜΑ

Το Counterpain περιέχει τρία δραστικά συστατικά: Σαλικυλικό μεθυλεστέρα, Ευγενόλη και Μινθόλη. Τα συστατικά αυτά περιέχονται σε μη λιπαρή κρέμα που **ανακουφίζει άμεσα από το μυϊκό άλγος** που οφείλεται σε φυσικά αίτια όπως:

- πόνους της πλάτης
- πιάσιμο της μέσης και της πλάτης
- πόνους στους μύς και τις αρθρώσεις
- στραβολαΐμισμα
- πονοκεφάλους που οφείλονται σε υπερένταση των μυών του αυχένα
- πόνους στους μύς από υπερβολική κούραση ή άσκηση, κυρίως σε αγύμναστα άτομα

Σύνθεση: Κάθε 10 g περιέχουν Methyl Salicylate 1,0 g, Eugenol 0,13 g, Menthol 0,54 g, σε υδροδιαλυτή βάση.

Έκδοχα: glyceryl stearate, polyoxyethylene sorbitol beeswax, carbomer 934, sodium lauryl sulfate, sodium hydroxide, antifoam emulsion, water purified.

Δράση

Η επάλειψη του Counterpain προκαλεί τοπική αναλγησία και αύξηση της κυκλοφορίας του αίματος. Η υπεραιμία αυτή συνοδεύεται από αίσθημα θερμότητας, που συντελεί στην ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Τρόπος χρήσης

Επαλείψτε αρκετή ποσότητα Counterpain στην περιοχή που πονάει και κάνετε απαλές μαλάξεις ώσπου να απορροφηθεί από το δέρμα. Η επάλειψη του Counterpain μπορεί να επαναληφθεί δύο ή τρεις φορές την ημέρα. Για καλύτερα αποτελέσματα σε κουρασμένα πόδια, βάλτε τα πόδια 5 λεπτά σε ζεστό νερό, στεγνώστε τα καλά και μετά επαλείψατέ τα με Counterpain.

Αντενδείξεις

Το Counterpain αντενδείκνυται σε άτομα με υπερευαισθησία στα σαλικυλικά.

Προφυλάξεις

Το Counterpain προορίζεται αποκλειστικά για δερματική χρήση.

Δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τους βλεννογόνους του στόματος και των οφθαλμών.

Μη χρησιμοποιείτε Counterpain σε δέρμα που είναι ερεθισμένο ή έχει αμυχές.

Συσκευασία

Σωληνάριο 100 g μη λιπαρής κρέμας, άσπρου χρώματος και χαρακτηριστικής οσμής.

Φύλαξη: Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C.
Να μη χρησιμοποιείτε το Counterpain μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία. Η ημερομηνία λήξης είναι τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.
Να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά.

Το Counterpain χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή.

Παρασκευάζεται στη ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Αττική.

Υπεύθυνος Αδείας Κυκλοφορίας



PHARMASWISS HELLAS A.E.

Λ. Πεντέλης 53,
152 35 Βριλήσσια
Τηλ.: 210 8100460

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793.777

Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: 05/2010

Counterpain®

Classic CREAM

Methyl Salicylate - Eugenol - Menthol

ANALGESIC CREAM

Counterpain contains three active ingredients: Methyl Salicylate, Eugenol and Menthol. These ingredients are contained in a non-oily cream, that does not stain the cloths and immediately alleviates muscle pain due to natural causes, such as:

- back pain
- stiff waist or back
- muscle and joint pain
- stiff neck
- headaches caused by the stress of the nape muscles.
- muscle pain caused by excessive fatigue or exercise, mainly in people who are not exercising regularly.

Composition: Each 10 g of the product contain Methyl Salicylate 1.0 g, Eugenol 0.13 g, Menthol 0.54 g, in a water soluble base.

Excipients: glyceryl stearate, polyoxyethylene sorbitol beeswax derivative, carboxypolymethylene, sodium lauryl sulfate, sodium hydroxide, antifoam AF emulsion, water.

Action

The application of **Counterpain** provokes local analgesia and increased blood flow around the application site. This hyperemia is accompanied by a sense of heat, which contributes to the alleviation of the symptoms.

Method of Use

Apply an adequate quantity of **Counterpain** in the aching site and rub softly until the quantity of the cream is thoroughly absorbed by the skin. The application of **Counterpain** may be repeated two or three times per day.

For better results in tired feet, put the feet in warm water for 5 minutes, dry well and then apply **Counterpain**.

Contra-indications

Counterpain is contraindicated in people with hypersensitivity in salicylates.

Precautions

Counterpain is for external use only.

Keep away from the mouth and eye mucosa.

Do not use **Counterpain** on irritated or wounded skin.

Packaging

Non-oily, white-colored cream with a characteristic smell, in 100g tubes.

Storage: Do not store above 25°C.

The product should not be used after the expiration date printed on the outer package.

As with all medicines, store the product out of the reach of children.
Counterpain is dispensed without the prescription of a physician.
Manufacturer: FAMAR AVE, Attica.

Marketing Authorization Holder:
PHARMASWISS HELLAS AE
53 Pentelis Ave.,
152 35 Vrilissia
Tel. 210 8100460

Poison control Center tel. No.: 210 7793777

Date of revision of text: 05/2010